057/2020/01

Linimentum scabicidum
(Linim. scabicid.)

Dermatologicum. Scabicidum.

ATC besorolás: egyéb ectoparazita- és rühellenes szerek – benzil-benzoát P03AX01.

Javallat

Scabies.

Rp.

Trolamini

gramma unum (g 1,0)

Acidi oleici

grammata quattuor (g 4,0)

Benzylis benzoatis

grammata viginti quinque (g 25,0)

Aquae purificatae

ad grammata centum (ad g 100,0)

M. f. linimentum.
D. ad vitrum fuscum
S.: Külsőleg. Bekenésre. Használat előtt felrázandó!
Felhasználhatósági időtartam 3 hónap.

Fontos tudnivalók

A beteget figyelmeztessük, hogy a szem környékét és a nyálkahártyákat nem szabad bekenni. Szappanos, melegvizes fürdő után a gyógyszer fele mennyiségével az egész testet, a fej kivételével, álltól a lábujjak hegyéig, gondosan be kell dörzsölni; ½ óra múlva a gyógyszer megmaradt fele mennyiségével a bedörzsölést – lemosás nélkül – meg kell ismételni. 24 óra múlva meleg szappanos fürdő, utána tiszta ágynemű- és fehérneműváltás szükséges. A felsőruhát belülről ki kell vasalni. Együttlakók kezelését a reinfectio elkerülése érdekében egyidejűleg célszerű elvégezni. A készítmény csecsemők és gyermekek kezelésére is alkalmazható. Csecsemőt 5 ml, 1-3 éves gyermeket 10 ml, 4-6 éves gyermeket 20 ml, 7-14 éves gyermeket 30-40 ml linimentummal kell bekenni; ½ óra múlva a kezelést ugyanezzel a dózissal kell megismételni.

Hatóanyagok

Benzylis benzoas: *parazita ellenes hatással rendelkező olajos folyadék.*

Ellenjavallat

A készítmény bármely hatóanyagával szembeni túlérzékenység.

Figyelmeztetés

Az előírás szerinti alkalmazásakor gyakran szisztémás reakciók jelentkezhetnek. Szembe, nyálkahártyákra ne kerüljön, mert irritációt okozhat.

Mellékhatás

Bőrirritációt okozhat. A készítmény trolamin emulgenst tartalmaz, ami a szerre érzékeny betegeknél irritáló hatáson kívül contact dermatitist is okozhat.