104/2020/01

✠

Pasta boraxata

(Past. boraxat.)

Javallat

Kis kiterjedésű gyulladásos bőrfolyamatok kezelése, ha egyben a bőr szárítása is szükséges.

Összetétel

Hatóanyagok 1 g pasztában

0,02 g Borax: *enyhe gombaellenes hatással rendelkezik.*

0,1 g Cink-oxid: *bőrösszehúzó és szárító hatású.*

Egyéb összetevők: glicerin, talkum, fehér viasz, cetil-sztearil-alkohol, natív ricinusolaj, gyapjúviasz alkoholok.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Külsőlegesen alkalmazandó. Gyulladáscsökkentő paszta.

Csak vényre kapható. Az orvos által megadott használati utasítást minden esetben be kell tartani. Ha az orvos másképp nem rendeli szokásos adagja: 18 éves életkor felett naponta legfeljebb 4,5 g készítménnyel a bőrfelületet vékony rétegben be kell kenni. A készítményből 1 borsónyi mennyiség kb. 0,3 g-nak felel meg. Folyamatosan 7 napig alkalmazható.

A 18 éves korig alkalmazható legnagyobb napi mennyiségek:

év	legnagyobb napi mennyiség (g)
18	3,1 g
16	2,5 g
14	1,9 g
12	1,3 g
10	1,1 g
8	0,95 g
6	0,77 g
4	0,60 g
2	0,45 g

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Hámfelmaródás. Nyílt sebre nem alkalmazható. 2 év alatti életkor, terhesség és szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés:

Az általános toxikus hatás veszélye miatt kerülendő az előírt adagok túllépése.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Allergia. Bőrizgató hatást okozhat. A bór a nyálkahártyáról, hámfosztott területről felszívódva általános toxikus reakciókat idézhet elő.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.