142/2020/01

Rosae pseudo-fructus
(Ros. pseudo-fruct.)

C-vitamin forrás. *Phytotherapeuticum*.

ATC besorolás: C-vitamint tartalmazó növényi gyógyszerek HA11WA. Diaphoretikus növényi gyógyszerek és a meghűlés, megfázás egyéb növényi gyógyszerei HR05YA.

Javallat

Nátha, megfázás kiegészítő kezelése.

Rp.

Rosae pseudo-fructus

grammata centum (g 100,0)

D.S.: Csipkerózsa áltermés.

Fontos tudnivalók

2,0-2,5 g (kb. 6-8 ml) összetört csipkerózsa áltermést mintegy 150 ml (1 csészényi) langyos vízzel leöntünk, gyakori kevergetés közben 2-3 órán át állni hagyjuk. Leszűrés után - tetszőlegesen ízesítve - fogyasztjuk. naponta 3-4 alkalommal egy-egy csészényit. 3 ml csipkerózsa áltermés mintegy 1 g-nak felel meg. Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Hatóanyagok

Rosae pseudo-fructus: *aszkorbinsav-tartalma miatt fokozza a szervezet ellenállóképességét, enyhe gyulladásgátló (flavonoid).*

Ellenjavallat

Csipkerózsa álterméssel szembeni ismert túlérzékenység.

Figyelmeztetés

Ha a tünetek 1 hétnél hosszabb időn át fennállnak, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatás

Allergiás reakciók, nem ismert gyakorisággal.