170/2020/01

Solutio Lugoli
(Sol. Lugoli)

Jód oldat.

ATC besorolás: jódterápia H03CA.

Javallat

Pajzsmirigyműtét előkészítése.

Rp.

Iodi

gramma semis (g 0,50)

Kalii iodidi

gramma unum (g 1,0)

Aquae purificatae

ad grammata decem (ad g 10,0)

M. f. solutio.

D.: ad vitrum fuscum.

S.: Pajzsmirigyműtét előkészítése. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetni]. **Alkalmazása az orvos utasítása szerint.**

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. A beteget figyelmeztetni kell, hogy a készítmény a ruhán foltot hagy.

Hatóanyagok

Iodum: *a pajzsmirigyhormonok fontos eleme.*

Kalii iodidum: *a pajzsmirigy működését a dózistól ill. az alkalmazás időtartamától függően mérsékli, normalizálja ill. fokozza. Csökkenti a pajzsmirigy vascularisatióját, így mérsékli a műtéti vérzés kockázatát, csökkenti továbbá a műtét közben a szisztémás keringésbe jutó pajzsmirigyhormon mennyiségét, általában a műtéti szövődmények súlyosságát és gyakoriságát.*

Ellenjavallat

Jódérzékenység.

Figyelmeztetés

Terheseknél és szoptató anyáknál csak óvatosan adható, mivel a jód átjut a placentán és kiválasztódik az anyatejbe.

Kölcsönhatás

Lítiummal additív hypothyreotikus hatást mutat, orális antikoagulánsokkal adva csökkenti a véralvadási faktorok metabolizmusát, emiatt csökken az antikoaguláns hatásuk.

Mellékhatás

Túlérzékenységi reakciók. Zsibbadásérzés, arrhythmia, GI zavarok, hyperthyreosis, pajzsmirigy adenoma előfordulhat.