243/2020/01

Tinctura amara
(Tinct. amar.)

Tinctura amara FoNo VIII. **25,0 g**

Expedíció

Sötét üvegben, cseppentő feltéttel vagy cseppentő pipettával.

Szignatúra

Étvágyjavító. Étkezés előtt 30 perccel 30 cseppet kevés vízzel bevenni.

Felhasználhatósági időtartam: 3 hónap.

Amarum. Stomachicum. Phytotherapeuticum.

ATC besorolás: növényi digestivumok, amarumok HA09WA.

Fontos tudnivalók

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Hatóanyagok

Menyanthidis trifoliatae folium: *stomachicum, amarum.*

Centaurii herba: *a gyomornedv képződését fokozó amarum, emésztést javító, roboráló, tonicum.*

Absinthii herba: *amarum, stomachicum, fokozza az epe elválasztását, carminativum.*

Aurantii pericarpium: *stomachicum, enyhe spasmolyticum, aromaticum.*

Javallat

Étvágyjavító.

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. Gyomor- és nyombélfekély. Hyperaciditás. Epevezeték-elzáródás, cholangitis, májbetegségek.

Figyelmeztetés

Adatok hiányában 18 éves kor alatti serdülőknek és gyermekeknek, valamint terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. Ha a tünetek 2 hétnél hosszabb időn át fennállnak, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni. Epekövesség vagy egyéb epebetegség esetén a készítmény alkalmazhatóságát a kezelőorvossal meg kell beszélni. A készítmény 34-39 V/V% alkoholt tartalmaz. A kis mennyiség ellenére az autóvezetést, a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásolhatja. Ha a beteg a készítmény használatakor ilyet észlel, ne vezessen autót és ne kezeljen gépeket.

Kölcsönhatás

A GABA-receptorokon ható gyógyszerek például barbiturátok, benzodiazepinek hatását befolyásolhatja, ezekkel való együttes szedése kerülendő.

Mellékhatás

A terápiásnál nagyobb adagban a gyomornyálkahártyát irritálhatja.