244/2020/01

Tinctura triplex
(Tinct. tripl.)

Javallat

Szájnyálkahártya és a fogíny gyulladásának kezelésére alkalmazható készítmény.

Összetétel

Hatóanyagok

Ratanhia-tinktúra: *a nyálkahártya alatti rostokat összehúzza.*

Orvosi zsálya levél-tinktúra: *szájüreg és toroköblögetésre, felsőlégúti fertőzésekben, fogíny- és szájnyálkahártya gyulladás, torokgyulladás esetén.*

Kamilla-tinktúra: *gyulladásgátló, enyhe baktérium és enyhe hurutellenes hatású.*

Egyéb összetevők: alkohol.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Külsőleg. 20-30 cseppet 1 pohár (2 dl) langyos vízhez szájöblítésre. Fogínygyulladás esetén hígítás nélkül kell ecsetelve alkalmazni. Szájöblítésre hígítva naponta többször, ecsetelésre hígítatlanul naponta egyszer alkalmazható. Ha a tünetek 7 napos kezelés után nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Alkalmazása terhesség alatt és a szoptatás időszakában nem ajánlott az illóolaj lehetséges toxicitása miatt. A hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékenység.

Figyelmeztetés

Alkoholos készítményekkel és alkoholos italokkal együtt nem alkalmazható.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Igen ritkán a nyálkahártya túlérzékenységi reakciója. Allergiás reakciók (kötőhártyagyulladás, szemhéjduzzanat, allergiás bőrgyulladás és ekcéma). A mellékhatások elsősorban azoknál a betegeknél jelentkeztek, akiknek a kórtörténetében tüdőasztma és szénanátha fordult elő. Két esetben írtak le hirtelen fellépő súlyos túlérzékenységi reakciót, mindkét beteg parlagfű érzékeny volt.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.